
7A139 s1-4
Clos 3 Rg 7 s 91-95
Carmenère 3
Planche 2 S 5

Carmenère
7 A 139 s1-4






Désignation : ~~Carr~~ Carmènère 11-4

Clos Planche 7 Côté A N° 139

Vigueur : 4


Charge :

Date de mâturité : 10_9.56 +3

Pr 3

1=1
2=0
3=0
4=2
5=1

2e époque


Désignation : Carménère 3

Clos Planche 7 Côté A N° 139


Vigueur : 4 11-4

Charge :
lgt foxé

Date de mâturité : 9_9_57 Pr_0 +4

s1 - 4
2 - 5
3 - 6
4 - 5
~~5~~

3e époque


Désignation : Carmenere 3


Clos Planche 7 Côté A N° 139 1.1.4

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr=0 +3

Charge :

s. 1 6
2 4
3 10
4 4
~~5~~


Désignation : Carmenère 3 114

Clos Planche 7 Côté A N° 139

Vigueur : 3

Charge : le 31.8.59 P=0 +3

s. 1 5
~~2~~
~~3~~
4 3
~~5~~

Année 1957 Carmenère s1-4

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7A139 s1-4 .

Taillé long

	Nombre total	DATES							
		19.3	21/3	23/3					
1 o	14	5	6	7	X				
2 o	14	4	6	7	X				
3 o	18	1	7	8					
4 o	15	3	9 x	11	X				
X									

IVe D le 23-3-57 +14

Carmenère 3 (s. 1-4)

Année 1958-

N° . . . . Planche . . . . Côté 7A139

taillé long (1–3)

	Nombre total	DATES							
		1.4	3.4						
1	14	2	4						
2	15	7	8 x						
3	15	3	4						
4	8	1	4 x						
~~X~~	~~12~~								

D le 3-4-58.

4e

+11

Carmonère 3

Année 1959

N° .... Planche 7A.139 s 1.4 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		17.3	20.3	24.3	27.3				
1	8	0	0	2	3				
2	8	1	1	3	5				
3	9	1	1	2	6				
4	6	1	1	3	5				
5									

D le 26-3-59 +10

ANNEE 1989

NOM Carmenère EMPLACEMENT 3 R7 s 91-95

032301

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2			0								
2	4			2								
3	4			2	5		24.5	29.5	24.7	1,8	7,8	
4	4			3			24.5			+2		
5	f			/			-3					
	14			7								

Pourriture : 0 Mill. : 1% Port : mi érigé Vigueur : 3

Désignation : Carmenère S 1-4

VASSAL Planche 7 Côté A N° 139 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9). 2 et 3 f Revolutées

D Araneuse

39 / 43 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 / 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1 e f. - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch 17-5-56

Carmenère 3 sou 1-4

Désignation :

VASSAL Planche 7 Côté A N° 139 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré legerement carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 1 ef. (8) - autres (9) révolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré legi carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) rouge - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1955

Dibanc

N° ordre

Désignation : Carmenère 3

VASSAL Planche 7 côté A N° 139 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 4ef entièrement bronzé 7 - vert (8) 6ef - autre 9 .
47

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
48

31 - totalement 1 - sillon 2 . partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 4 8 - cotonneux 9 .
49

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

25 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : Carmenère 3

VASSAL Planche 7 côté A N° 139 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Carmenère 3 ⊃ 1-h

VASSAL planche 7 côté A N° 139 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 ou séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 ou séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 ou tourmenté (5) (5).
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté (4) - tourmenté 5 .
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen (2) - court 3 .
39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

But - 2 AOUT 1955

N° ordre A. 1.4

Désignation Carmenère 3

VASSAL planche 7 côté A N° 139 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ((3)).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) - supérieur à 90° (3).

BRoch
25.8.56

N° d'ordre

Désignation Carmenère

VASSAL planche 7 côté A N° 139 souche 1 2 3 4 ~~5~~

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BRoch
8-9-06

Dénomination ....Carmenère 3....................................

Planche ....7.... côté .....A.... Rang .139.... souche 1-2-3-4-5

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5.-.10.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
10.1.56

N° d'ordre: . . 032301 . Désignation: . Carmenère 3 .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. 7 A 139 - 1-4 . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)

9 - L_1/L . . . . (1)-(2)-(3).

10 - L_2/L . . . . (1)-(2).

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)- 7 -(8).

16 - Dents : forme . . . . . (1)- 2 -(3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)-(3).

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)-(7)- 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1)-(2)- 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3).
Forme : (4)- 5
Médiane/Base: 6 - 7 -(8).

Truel